



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



SCAN OM
ONS OPE
ASSORTIMENT
TE BEKIJKEN

**OUTDOOR
POWER
EQUIPMENT**

milwaukeeetool.nl

NIEUW

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR



1 NIEUWE LITHIUM CELTECHNOLOGIE

2 NIEUWE GENERATIE ELEKTRONICA

3 MECHANISCH ONTWERP

4 GEAVANCEERDE BESCHERMING

VERGELIJKING LAADTIJD

M18™ DUAL BAY
SUPERLADER
M18 DBSC
ART.# 4932492531

M12™ - M18™ SNELLADER
M12-18 FC
ART.# 4932451079

M12™ - M18™ LADER
M12-18 C
ART.# 4932352959

	M18 FB6 4932492533	M18 FB12 4932492651	M18 FB8 4932492131	M18 HB5.5 4932464712	M18 HB3 4932471069	M18 B5-CR 4932479265	M18 B5 49324300483	M18 B4 4932430063	M18 B2 4932430062
15 MIN	35 MIN	35 MIN	25 MIN	25 MIN	42 MIN	42 MIN	36 MIN	16 MIN	
25 MIN	45 MIN	45 MIN	35 MIN	35 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN	
60 MIN	130 MIN	87 MIN	60 MIN	36 MIN	59 MIN	59 MIN	52 MIN	26 MIN	
115 MIN	250 MIN	167 MIN	115 MIN	65 MIN	100 MIN	100 MIN	80 MIN	40 MIN	

TOT 80%
GELADEN
TOT 100%
GELADEN
TOT 100%
GELADEN
TOT 100%
GELADEN

NIEUW

M18 DUAL BAY SUPERLADER

M18 DBSC
ART.# 4932492531

15 MIN
LADEN
TOT 80% MET M18™
REDLITHIUM™ FORGE™ 6.0 AH ACCU



COOL
CYCLE™

COOL
CYCLE™

Een actief koelsysteem dat snelle koeling biedt aan accu's die geschikt zijn voor COOL-CYCLE™. Het koelsysteem verbetert het thermisch beheer, waardoor het helpt de accu's te koelen tijdens het opladen, waardoor de uitvaltijd tijdens het werk afneemt.



NIEUWE GENERATIE

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NIEUWE GRENZEN.

M18 FUEL™ NIEUWE GENERATIE. COMPACTER. ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID. BETERE PRESTATIES.

M18™ Next Generation FUEL™, heeft een grote kracht in een compacter formaat. De serie is compacter en toch krachtiger en is perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen en ideaal voor werken op hoogte, dankzij de kleinere afmetingen en het lagere gewicht, de betere balans en de eenvoudige bediening.

Stel de M18™ Next Generation FUEL™ op de proef en pas uw verwachtingen en 18 V gereedschap opnieuw aan.



BEKIJK
DE

NIEUWE GENERATIE

POWERSTATE™
KOOLBORSTELLOZE
MOTOR



REDLINK PLUS™
INTELLIGENTIE



REDLITHIUM™
ACCU'S



COMPACTER.

NAUWKEURIGER.

BETERE PRESTATIES.



LEADING THE CHARGE

MILWAUKEE® biedt de krachtige prestaties die professionals nodig hebben, met een focus op het verminderen van milieueffecten zoals uitstoot en geluidsoverlast. Daarnaast verlaagt het de onderhoudskosten en minimaliseert het risico op lekkage van schadelijke stoffen.



GEEN UITSTOOT. GEEN CONCESSIONS.

WE ZORGEN ERVOOR ZORGEN DAT ONZE GEBRUIKERS
VEILIG, DUURZAAM EN PRODUCTIEF KUNNEN WERKEN.

DE EU WIL TEGEN
2050
KLIMAATNEUTRAAL ZIJN



DEZELFDE
PRESTATIES ALS
BENZINE TOOLS



WEINIG
GELUID



GEEN BENZINE
OF PLAATSELIJKE
UITSTOOT



MINDER
TIJDVERLIES



VERHOOGDE
VEILIGHEID OP
DE WERKPLEK



VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT

M18 F2LM46-0 | Artikelnummer. 4933492010

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2 X 18 V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 46 CM MAAIBREEDTE

M18 FUEL

KENMERKEN:

- 46 cm stalen maaidek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in hun klasse
- Compact maaidek voor meer manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- 3-in-1 grasopvangsysteem voor mulchen, 60-liter opvangzak of zij-uitworp aan de achterkant, allemaal inbegrepen
- High Lift Mode maakt het mogelijk om te schakelen tussen continu uitstekend piekvermogen voor de beste maaikwaliteit en automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Verstelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaissnelheid tot 6,5 km/u

Maaikap (cm)	46
Bladsnelheid (rpm)	3800
Aandrijfmechanisme	Zelfrijdend
Maaihogte (mm)	25 – 100
Loop ondersteuning snelheid (km/h)	0 – 6,5
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	34,7 (2 x M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 F2LM53-0 | Artikelnummer. 4933479584

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2 X 18 V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE

M18 FUEL

KENMERKEN:

- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in zijn klasse
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanloopkoppel voor veeleisende toepassingen
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Instelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaissnelheid tot 6,4 km/u
- Actieve snelheidsregelaar voor ultieme controle door de gebruiker

Maaikap (cm)	53
Bladsnelheid (rpm)	3300
Aandrijfmechanisme	Zelfrijdend
Maaihogte (mm)	25 – 100
Loop ondersteuning snelheid (km/h)	0,16 – 6,4
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	38,5 (2 x M18 HB12)



REDLITHIUM™

M18 F2BCU-0 | Artikelnummer. 4933480859


M18 FUEL™ DUBBELE ACCU BOSMAAIER

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Krachtige en robuuste bosmaaier ontworpen om hoog gras, onkruid en dikke struiken te maaien
- M18 FUEL™ technologie zorgt ervoor dat het gereedschap snelheid kan behouden bij de meest veeisende toepassingen zonder vast te lopen
- Onmiddellijk vol vermogen voor ultieme controle en hogere productiviteit
- Geleverd met een maaikop voor een maaibreedte van 38–43 cm en een 3-tandsmes voor veeisende toepassingen
- Dankzij twee snelheidsstanden kan de gebruiker kiezen tussen maximale prestaties of langere werkduur
- Dankzij het inklapbare klemsysteem kan de gebruiker de stuurgreep snel aanpassen voor een ergonomische werkpositie

Maaibereik (cm)	38–43
Maaibereik (draadkop) (cm)	43
Type handgreep	asymmetrisch stuur
Maaidraadsysteem	Bump head
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	10,2 (2 x M18 FB12)



REDLITHIUM™

M18 FBCU-0 | Artikelnummer. 4933492297


M18 FUEL™ BOSMAAIER

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Krachtige bosmaaier ontworpen om gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes tot 3 cm diameter te maaien
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde voor onmiddellijke kracht en ultieme controle
- Geleverd met een maaikop voor een maaibreedte van 35–40 cm en een mes van 23 cm met 4 tanden, bedoeld voor zwaardere toepassingen
- Dankzij twee snelheidsstanden kan de gebruiker kiezen tussen maximale prestaties of langere werkduur
- Perfecte ergonomie door het ontwerp van de asymmetrisch stuurgreep en het dubbele schouderharnas voor meer gebruikerscomfort
- Geoptimaliseerd ontworpen beschermkap voor de beste materiaalopvang

Maaibereik (cm)	23
Maaibereik (draadkop) (cm)	40
Type handgreep	asymmetrisch stuur
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,5 (M18 HB12)



REDLITHIUM™

M18 BLLT-0 | Artikelnummer. 4933472218

M18™ BORSTELLOZE GRASTRIMMER

M18

KENMERKEN:

- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tot wel 4600 omw/min in de eerste modus en 6200 omw/min in de tweede modus
- 2-snelheden variabele schakelaar laat de gebruiker kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare maaicirkel van 35 cm–40 cm
- Tot 1 uur werkduur met M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah accu
- Eenvoudig te vullen maaikop en verstelbare hulphandgreep voor optimaal gebruikerscomfort en controle

Trimlijndiameter (mm)	2,4
Maaibereik (cm)	40
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	5,3 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 FEDG-0 | Artikelnummer. 4933493556


M18 FUEL™ KANTENMAAIER

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Levert het vermogen en koppel voor veeisende toepassingen
- 20 cm mes en eenvoudig verstelbaar wiel waarmee de gebruiker de juiste hoogte voor de toepassing kan kiezen
- Professioneel ontwerp met open beschermkap om verstopping te voorkomen, inclusief zichtlijn voor eenvoudige meslocatie
- Klep beschermt de gebruiker tegen vuil, stenen en gras
- Robuuste steunplaat schermt de tandwielkast af bij zware toepassingen
- Slijtagelijn van het mes in de beschermkap, zodat de gebruiker altijd weet wanneer hij het blad moet verwisselen

Bladlengte (mm)	20,3
Max. snijcapaciteit (mm)	76
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	7,2 (M18 FB8)



REDLITHIUM™

M18 FHET75G2-0 | Artikelnummer. 4933498387

M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 75 CM



KENMERKEN:

- 75 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende tanden voor zuivere zaagsneden en verwijderen van dikker materiaal
- Bladafstand van 32 mm met de kracht om takken tot 25 mm te zagen
- Draaibare handgreep met 5 posities biedt meer controle bij verschillende bladoriëntaties
- Bladvanger bij het gereedschap om afval te verwijderen tijdens het aanbrengen



Bladlengte (cm)	81
Snijcapaciteit (mm)	32
Belast aantal slagen (spm)	3200
Snijtandafstand (mm)	32
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	5,6 (M18 FB8)



REDLITHIUM™

M18 FHET60G2-0 | Artikelnummer. 4933498384

M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 60 CM



KENMERKEN:

- 60 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende tanden voor zuivere zaagsneden en verwijderen van dikker materiaal
- Bladafstand van 32 mm met de kracht om takken tot 25 mm te zagen
- Draaibare handgreep met 5 posities biedt meer controle bij verschillende bladoriëntaties
- Bladvanger bij het gereedschap om afval te verwijderen tijdens het aanbrengen
- Geoptimaliseerde ergonomie voor meer controle door het gewicht dicht bij de gebruiker te houden



Bladlengte (cm)	67
Snijcapaciteit (mm)	32
Belast aantal slagen (spm)	3200
Snijtandafstand (mm)	32
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	5,4 (M18 FB8)



REDLITHIUM™

M18 FHETE22-0 | Artikelnummer. 4933498515

M18 FUEL™ STOKHEGGENSCHAAR 216 CM



KENMERKEN:

- Totale gereedschapslengte van 216 cm voor wendbare toepassingen boven het hoofd
- 60 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende messen voor zuivere zaagsneden
- Bladafstand van 25 mm met de kracht om takken tot 22 mm te zagen
- 13 bedieningsposities bieden een 270 graden draaibare messenset voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
- Draaibare handgreep vermindert vermoeidheid van het bovenlichaam
- Eén opbergpositie zodat de gebruiker het gereedschap veilig kan vervoeren
- Tot 50 min werkduur met één M18™ FORGE™ 8.0 Ah accupack



Bladlengte (cm)	65
Snijcapaciteit (mm)	22
Belast aantal slagen (spm)	3500
Snijtandafstand (mm)	25
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,7 (M18 FB8)



REDLITHIUM™

M18 FHETE27-0 | Artikelnummer. 4933492910

M18 FUEL™ STOKHEGGENSCHAAR 267 CM



KENMERKEN:

- Totale gereedschapslengte van 267 cm voor wendbare toepassingen boven het hoofd
- 60 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende messen voor zuivere zaagsneden
- Bladafstand van 25 mm met de kracht om takken tot 22 mm te zagen
- 13 bedieningsposities bieden een 270 graden draaibare messenset voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
- Draaibare handgreep vermindert vermoeidheid van het bovenlichaam
- Eén opbergpositie zodat de gebruiker het gereedschap veilig kan vervoeren
- Tot 50 min werkduur met één M18™ FORGE™ 8.0 Ah accupack
- Inclusief afneembare handgreep voor meer controle



Bladlengte (cm)	65
Snijcapaciteit (mm)	22
Belast aantal slagen (spm)	3500
Snijtandafstand (mm)	25
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,4 (M18 FB8)



REDLITHIUM™

M18 F2CHS50-0 | Artikelnummer. 4933480120

M18 FUEL™ DUBBELE ACCU KETTINGZAAG 50 CM

M18 FUEL



KENMERKEN:

- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met 60 cc benzinekettingzagen
- Het piekkoppel van 9,5 Nm houdt de kettingsnelheid op peil bij zware toepassingen en voorkomt vastlopen.
- 50 cm zaagsysteem en een piekvermogen van 5,8 pk voor vellen en omzagen
- Goed zichtbare vizieren voor precisie en nauwkeurigheid
- Twee vermogensstanden geven de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen het hoogste vermogen of een langere werkduur
- Dubbele metalen velkam voor meer hefboomwerking bij het zagen
- FUEL™ technologie om in minder dan 1 seconde vol vermogen te bereiken
- Met de variabele snelheidstrigger heeft de gebruiker volledige controle over de vermogenscurve
- Oliereservoir met gemakkelijk toegankelijk reservoir en duidelijk kijkvenster
- Geleverd met 76cc olie, kettinggereedschap en kettingsbeschermer



Zaagbladlengte (cm)	50
Kettingsnelheid (m/s)	14,3
Kettingsteek (mm/")	8,3 / .325
Ketting gauge (mm/)	1,3 / 0,050"
Max. koppel (Nm)	9,5
Snelheidsinstellingen	2
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	9,0 (2 x M18 FB8)



BEKIJK ONZE KETTING-
ZAAG HANDSCHOENEN
OP PAGINA 34

REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | Artikelnummer. 4933464723

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 40 CM ZAAGBLAD

M18 FUEL

KENMERKEN:

- De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ en FORGE™ accu's te maximaliseren



Zaagbladlengte (cm)	40
Kettingsnelheid (m/s)	12,4
Kettingsteek (mm/")	9,5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FCHS35-0 | Artikelnummer. 4933479678

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ en FORGE™ accu's te maximaliseren
- Zaagt tot 150 stukken zachthout van 10 cm x 10 cm op een volledige lading van een M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu



Zaagbladlengte (cm)	35
Kettingsnelheid (m/s)	12,4
Kettingsteek (mm/")	9,5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FCHSC-0 | Artikelnummer. 4933471441

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ en FORGE™ accu's te maximaliseren



Zaagbladlengte (cm)	30
Kettingsnelheid (m/s)	12,4
Kettingsteek (mm/")	9,5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FTHCHS30-0 | Artikelnummer. 4933479586

M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 30 CM

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde benzine of hoger voltage kettingzagen met bovenhandvat
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit
- Tophandle ontwerp en geoptimaliseerde balans perfect geschikt voor boomkwekerij werkzaamheden



Zaagbladlengte (cm)	30
Kettingsnelheid (m/s)	15
Kettingsteek (mm/")	8,3 / .325"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-0 | Artikelnummer. 4933479588

M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 35 CM

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Uitstekende snijsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde kettingzagen met benzinemotor of hoogspanningskettingzagen.
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit
- Tophandle ontwerp en geoptimaliseerde balans perfect voor boomkwekerij werkzaamheden



Zaagbladlengte (cm)	35
Kettingsnelheid (m/s)	15
Kettingsteek (mm/")	8,3 / .325"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 FHS20-0 | Artikelnummer. 4933480117

M18 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 20 CM

M18 FUEL

KENMERKEN:

- M18 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert een uitstekend vermogen en koppel om hardhout te zagen zonder vast te lopen
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Compact ontwerp voor meer controle en wendbaarheid in krappe ruimtes
- Tot 180 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading voor een uitstekende productiviteit.
- Gemakkelijk toegankelijke kettingspanner zorgt voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning



Zaagbladlengte (cm)	20
Kettingsnelheid (m/s)	5,0
Kettingsteek (mm/")	9,5 / ⅜"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	3,1 (M18 HB5.5)



REDLITHIUM™


M12 FHS-0 | Artikelnummer. 4933472211

M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG

M12 FUEL

KENMERKEN:

- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Met een gewicht van 2,3 kg en een compact design geeft de kettingzaag op accu u meer controle en extra wendbaarheid in krappe ruimtes
- Gemakkelijk toegankelijke kettingspanner zorgt voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Doorschijnend oliereservoir zorgt voor een goed zicht op het oliepeil



Zaagbladlengte (cm)	15
Kettingsnelheid (m/s)	5
Kettingsteek (mm/")	9,5 / ⅜"
Ketting gauge (mm/)	1,1 / 0,043"
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	2,3 (M12 B6)



REDLITHIUM™

M18 FTSP30-0 | Artikelnummer. 4933480868

M18 FUEL™ TELESCOPISCHE STOKZAAG 30 CM

M18 FUEL

KENMERKEN:

- Krachtige zaagprestaties dankzij een kettingsnelheid van 25 m/s, een hoog koppel en een zaaglengte van 30 cm voor snelle resultaten
- Presteert beter dan benzinepaalzagen bij veeleisende toepassingen
- Voorzien van een telescopische schacht met vierkant profiel en een snelle lengteverstelkraag, voor een optimale lengteverstelling tot 400 cm
- Tot 70 zaagsneden van 15 cm x 15 cm hardhout op één volledige lading van een 12,0 Ah accu
- Ontwikkeld voor nauwkeurig zagen in gebieden met hogere bomen met perfecte balans en ontwerp

Zaagbladlengte (cm)	30
Kettingsnelheid (m/s)	25,4
Kettingsteek (mm/")	8,3/ .325
Ketting gauge (mm/")	1,1/ 0,043
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	8,3 (M18 HB12)

M12 FHT20-0 | Artikelnummer. 4933479675

M12 FUEL™ HEGGENSCHAAR 20 CM

M12 FUEL

KENMERKEN:

- 20 cm blad ideaal voor klein detailwerk zoals het snoeien van begroeiing of vormsnoei van heggen, struiken en kleine bosjes
- Levert snelle en precieze sneden voor maximale productiviteit
- Volledig metalen tandwielkast voor meer duurzaamheid
- Slanke ergonomische greep voor uitstekende controle op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goed uitgebalanceerd en laag gewicht voor betere controle en moeiteloos knippen in meerdere posities
- Mespuntbeschermers om de messen te beschermen en beschadiging van andere voorwerpen te voorkomen

Bladlengte (cm)	20
Snijcapaciteit (mm)	12,5
Snijtandafstand (mm)	14
Belast aantal slagen (spm)	2700
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	1,7 (M12 B6)

M18 BLTS-0 | Artikelnummer. 4933480865

M18™ TELESCOPISCHE KNIPSCHAAR

M18

KENMERKEN:

- Vermogen om takken tot 4,4 cm te knippen
- Telescopische functie met een eenvoudig te gebruiken kraag maakt het mogelijk om uit te breiden van 2,1 tot 3 meter voor veelzijdige toepassingen
- Tot 2000 snedes in 2,5 cm zachthouttakken met een M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™ accu
- Buitenste schachtmantel voor meer controle en optimale grip
- Intrekbare takhaak stelt de gebruiker in staat om een samengedrukt profiel te behouden voor betere toegang of om takken naar beneden te trekken die vast komen te zitten

Lengte (m)	2,1 – 3,0
Telescopisch	Ja
Max. snijcapaciteit (volledig) (mm)	44
Mesmateriaal	DC53
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	6,4 (M18 HB5.5)

M12 BLPRS-0 | Artikelnummer. 4933480114

M12™ BRUSHLESS SNOEISCHAAR

M12

KENMERKEN:

- Vermogen om takken tot 32 mm door te knippen
- Trigger-volgtechnologie waardoor de beweging van het blad de beweging van de trekker volgt voor meer controle tijdens de toepassing
- Geen handmatige inspanning vereist, vooral handig bij langdurige toepassingen
- Moduskeuzekaart biedt de mogelijkheid om de bladen vast te zetten op de halve capaciteit van 16 mm, voor een hogere snijsnelheid
- Meer dan 1000 sneden in materiaal van 1,25 cm op een volle M12™ 2,0 Ah acculading

Type accu	Li-ion
Snijbreedte (mm)	32
Max. snijcapaciteit (volledig) (mm)	32
Max. snijcapaciteit (half) (mm)	16
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	1,5 (M12 B2)

M18 F2BPB-0 | Artikelnummer. 4933493212

M18 FUEL

M18 FUEL™ DUBBELE ACCU RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

KENMERKEN:

- Hoge consistente blaaskracht van 20,5 N gedurende de volledige accuduur
- 2 x 18 V backpack bladblazer met een gewatteerd rugkussen en gewatteerde verstelbare riemen voor extreem comfort
- Tot vier accu's voor extreem comfort en langere looptijd
- Tot 18,5 m³/min luchtvolume bij 250 km/u om bladeren, grind en vuil op te ruimen
- Geoptimaliseerde balans en ergonomie met een 3-standen select, variabele snelheidshendel, gereedschapsloze handgreepverstelling en telescopisch verstelbaar mondstuk
- Volledig vermogen in minder dan 1 seconde

Luchtsnelheid (km/h)

0–250

Luchtvolume (m³/min)

0–18,5

Opruimkracht (N)

20,5

Cruise control

Ja

Gewicht met accu (EPTA) (kg)

11,4 (2 x M18 HB12)





REDLITHIUM™

M18 F2BL-0 | Artikelnummer. 4933479987

M18 FUEL

M18 FUEL™ BLADBLAZER

KENMERKEN:

- Tot 17 m³/min luchtvolume bij 233 km/h voor het opruimen van bladeren, grind en puin
- Hoge constante blaaskracht van 17,7 N over de volledige ontlading van de accu
- Beste ruimingscontrole dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vergrendelen voor nauwkeurige toepassingen
- Verwisselbare mondstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren.
- Bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde

Luchtsnelheid (km/h)

0–233

Luchtvolume (m³/min)

0–17

Opruimkracht (N)

17,7

Gewicht met accu (EPTA) (kg)

5,9 (M18 HB8)





REDLITHIUM™

M18 FBLG3-0 | Artikelnummer. 4933493301

M18 FUEL

M18 FUEL™ BLADBLAZER GEN 3

KENMERKEN:

- Tot 14,2 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om vuil op te ruimen
- Consistente 12,2 N gedurende de gehele ontlading van de accu
- Bereikt vol gas in minder dan 0,6 seconden
- Ambidexteriële variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vastzetten voor nauwkeurige toepassingen en een optimale looptijd
- Verwisselbare mondstukopzetstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren

Luchtsnelheid (km/h)

193

Luchtvolume (m³/min)

14,2

Opruimkracht (N)

12,2

Gewicht met accu (EPTA) (kg)

3,5 (M18 HB8)





REDLITHIUM™

16

OUTDOOR POWER EQUIPMENT // 2025

M18 FOPH2-0 | Artikelnummer. 4933492662

M18 FUEL

M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS GEN2

KENMERKEN:

- 30% meer vermogen en thermische prestaties: ontsluit ongeëvenaarde mogelijkheden voor superieure prestaties
- 3 snelheidsinstellingen met variabele snelheidstrigger het meest geschikt voor talloze toepassingen
- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door één enkele powerkop
- Biedt de mogelijkheid om te wisselen tussen meerdere hulpstukken om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring helpen het gereedschap in te stellen voor optimaal gebruikskomfort en controle

Systeem

M18

Snelheidsinstellingen

3

Gewicht met accu (EPTA) (kg)

3,9 (M18 FB8)





REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | Artikelnummer. 4932464955

M18 FUEL

QUIK-LOK™ GRASTRIMMER OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Vermogen om door dikker gewas te maaien
- 38,6 cm maai breedte
- Trimmerkop met stootbescherming
- Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften voor tuinonderhoud
- Extreme slijtvastheid voor een langere levensduur

Max. snijcapaciteit (mm)

400

Trimlijndiameter (mm)

2,0/2,4

Toerental stand 1 (rpm)

0–4900

Toerental stand 2 (rpm)

0–6200

Lengte (cm)

102

Gewicht zonder accu(kg)

1,7





REDLITHIUM™

17

M18 FOPH-BCA | Artikelnummer. 4932479986

QUIK-LOK™ BOSMAAIER OPZETSTUK



Bladdiameter (mm)	230
Lengte (cm)	103
Toerental stand 1 (rpm)	4900
Toerental stand 2 (rpm)	6200
Gewicht (kg)	1,6

KENMERKEN:

- Ontworpen voor het opruimen van hoog gras, onkruid, dichte struiken en jonge boompjes met een diameter tot 3 cm
- 4-tands blad met 23 cm diameter om overgroeide gebieden te maaien
- Geoptimaliseerd bladschildontwerp voor betere materiaalopvang
- Maximum vermogen in minder dan 1 seconde
- Beschermde aandrijfas voor grotere bestendigheid tegen vallen
- Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem

REDLITHIUM™

M18 FOPH-RA | Artikelnummer. 4932492669

QUIK-LOK™ RECIPROZAAGHULPSTUK



Bladdiameter (mm)	230
Snijcapaciteit (mm)	13
Belast aantal slagen (spm)	2480
Gewicht zonder accu (kg)	2,4


KENMERKEN:

- Bereik precisie en veelzijdigheid met ons uitzonderlijke trim- en kantensnijgereedschap, waarmee u veilig tot aan obstakels kunt trimmen, perfecte randen kunt maken zonder rommel en moeiteloos lichte struiken en heggen kunt verwijderen
- Twee tegengesteld draaiende messen, voorkomen het opspatten van voorwerpen en zorgen voor veilig gebruik in kleine ruimtes en in de buurt van voertuigen
- 23 cm maaibreedte optimaliseert het werkproces en maakt efficiënt en nauwkeurig trimmen mogelijk
- Speciaal ontworpen voor onkruidverwijdering op grind- en verharde oppervlakken

REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | Artikelnummer. 4932464957

QUIK-LOK™ KETTINGZAAG OPZETSTUK



Zaagbladlengte (cm)	25,4
Kettingsnelheid (m/s)	8,6
Inhoud kettingolie (ml)	140
Kettingsteek (mm/)"	9,5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/)"	1,1 / 0,043"
Bruikbare zaaglengte (mm)	230
Gewicht zonder accu (kg)	1,9

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Perfect voor het zagen van overhangende takken
- 254 mm blad met automatisch ketting-olie smering
- Kettingspanner aan de zijkant voor eenvoudige aanspannen van de ketting
- Verlengde steel. Ideaal voor hefboomwerking en het uit de weg trekken van gezaagde takken
- Tot wel 150 snedes op een M18™ 8.0 Ah accu
- Verlengstuk van 91 cm voor maximaal bereik

REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | Artikelnummer. 4932464959

QUIK-LOK™ OPZETSTUK VOOR HEGGENSCHAAR



Bladlengte (mm)	508
Snijcapaciteit (mm)	25
Belast aantal slagen (spm)	0–3500
Snijtandafstand (mm)	25
Lengte (cm)	152,4
Gewicht zonder accu (kg)	2,6

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Geschikt voor het snijden van takken met een diameter tot 25 mm
- Het mes van 508 mm snijdt meer materiaal in één beweging, waardoor het bereik en de productiviteit worden verhoogd
- Scharnierende kop biedt 12 posities van 0° tot 270° voor comfortabel werken onder verschillende hoeken en eenvoudig trimmen van de top van hoge hagen
- Kap op het bladeinde beschermt de messen tegen contact met harde voorwerpen zoals hekwerk

REDLITHIUM™

M18 FOPH-SHTA | Artikelnummer. 4932492666

QUIK-LOK™ KORTE HEDGE TRIMMER OPZETSTRUK



Bladlengte (mm)	508
Snijcapaciteit (mm)	19
Belast aantal slagen (spm)	0–3500
Gewicht zonder accu (kg)	2,0

KENMERKEN:

- Kan takken knippen met een diameter tot 19 mm
- 508 mm blad snoeit meer materiaal in één werkgang, waardoor het bereik en de productiviteit toenemen
- De bladtipbescherming beschermt de messen tegen contact met harde voorwerpen zoals afrasteringen
- Tijdens opslag- en transport omsluit de bladkap de messenset volledig 100 cm bruikbare lengte van het opzetstuk maakt het perfect geschikt voor het vormsnoeien van hoge en brede heggen
- Korte lengte maakt het perfect geschikt voor vormsnoei van hoge en brede heggen

REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | Artikelnummer. 4932464960

QUIK-LOK™-VERLENG HULPSTUK



Lengte (cm)	103
Gewicht zonder accu (kg)	0,9

KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Voeg eenvoudig een bijkomend verlengstuk van 91 cm toe aan de MILWAUKEE® kettingzaag of heggenschaar, zodat het gereedschap veiliger is in gebruik zonder dat er een ladder nodig is

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Artikelnummer. 4932479985

QUIK-LOK™ BORSTEL OPZETSTUK



KENMERKEN:

- Het verwijderen van natte bladeren, kiezelen, vuil, zand, mulch en ander afval van harde oppervlakken zoals trottoirs, paden, opritten of patio's
- Reinigt efficiënt tussen scheuren in trottoir of bestrating
- Tegengestelde rotatie van de trommel die materiaal naar voren en weg van de gebruiker werpt
- 58 cm afzuigcapaciteit voor de beste materiaalverplaatsing in één beweging voor een hogere productiviteit
- Robuuste borstelhaaren garanderen een langere levensduur



Reinigingsbreedte (cm)	58
Diameter (mm)	254
Lengte (cm)	122
Gewicht (kg)	6,5



M18 FOPH-RBA | Artikelnummer. 4932479984

QUIK-LOK™ RUBBER BEZEM OPZETSTUK



KENMERKEN:

- Het verwijderen van stenen, bladeren, vuil, mulch en ander afval van grasvelden en harde oppervlakken zoals trottoirs, paden, opritten of patio's
- Vermogen om stilstaand water of sneeuw tot een hoogte van 7,5 cm te verplaatsen
- 58 cm afzuimcapaciteit voor de beste materiaalverplaatsing in één werkgang voor een hogere productiviteit
- Robuuste rubberen peddels zorgen voor een langere levensduur
- Geoptimaliseerd afschermingsontwerp voor de beste materiaalinsluiting



Reinigingsbreedte (cm)	58
Diameter (mm)	267
Lengte (cm)	122
Gewicht (kg)	7,3



M18 FOPH-CA | Artikelnummer. 4932492667

QUIK-LOK™ CULTIVATOR OPZETSTUK



KENMERKEN:

- Veelzijdig aanbouwdeel voor beddentaken, inclusief het opbreken van oppervlakken, voorbereiden van grond en verjonging van bedden voor optimale plantomstandigheden
- Gemakkelijk manoeuvreren in krappe ruimtes dankzij de smalle werkbreedte van 22 cm
- Hark de grond moeiteloos aan met de cultivatorfrees met bolo-tanden van 22 cm, voor efficiënte grondbewerking met gemak
- Het geoptimaliseerde ontwerp van de beschermkap zorgt voor een betere materiaalafbuiging
- Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem



Toerental stand 1 (rpm)	0–150
Toerental stand 2 (rpm)	0–205
Gewicht zonder accu (kg)	4,3



OUTDOOR POWER EQUIPMENT // 2025

M18 FOPH-EA | Artikelnummer. 4932464958

QUIK-LOK™ EDGER-OPZETSTUK



KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK LOK™ opzetsysteem
 - Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud
 - Zorg voor de perfecte gazon-, stoep- en padranden en voor een scherpe en verzorgde look
 - Verstelbare hoogte en geleidingswiel voor de beste gereedschapsprestaties en bediening
 - Het blad van 20 cm biedt een lange levensduur en duurzaamheid
 - Tot 3900 RPM en biedt een efficiënte en mooie zuivere snede
- 



Bladdiameter (mm)	203
Bladlengte (cm)	20,3
Max. snijcapaciteit (mm)	50
Toerental (rpm)	0–3000/0–3900
Gewicht zonder accu (kg)	2,4



M18 FOPH-BA | Artikelnummer. 4932492668

QUIK-LOK™ BLOWER OPZETSTUK



KENMERKEN:

- Tot 14 m³/min luchtvolume bij 193 km/u voor efficiënt opruimen van bladeren, grind en afval
- Reinigt effectief krappe hoeken en andere moeilijk bereikbare plekken
- Reikt onder overstekken en andere objecten
- Compatibel met zowel platte als conische mondstukken
- Bereikt volledig vermogen in minder dan 1 seconde
- Compatibel met het MILWAUKEE® M18 FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem



Luchtsnelheid (km/h)	0–193
Opruimkracht (N)	12,2
Gewicht zonder accu (kg)	2,1



M18 BBPFP2-0 | Artikelnummer. 4933498961

M18™ SWITCH TANK™ GEN2 BASIS RUGZAK

KENMERKEN:

- Nieuw ontwerp voor verbeterd gebruikskomfort en duurzaamheid
- Het verwisselbare tankontwerp scheidt de pomp, slang en sproeistok, waardoor slijtageonderdelen worden gescheiden van de M18™ SWITCH TANK™
- Aanbouwen en vervangen van tanksamenstellingen om chemische contaminatie te voorkomen en de gebruikskosten te verlagen
- Geen handmatig pompen dankzij de pompdruk van 10,3 bar (149 PSI)



Inhoud (l)	15
Stroomsnelheid (l/min)	0,4 – 3,1
Snelheidsinstellingen	5
Spuitafstand (m)	7,4
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	4,9 (M18 HB3)





M18 BBPFP2-CST | Artikelnummer. 4933498964

M18™ SWITCH TANK™ GEN2 15 L TANK MET SPUITPISTOOL VOOR CHEMISCHE TOEPASSING

KENMERKEN:

- Volledig compatibel met SWITCH TANK™ G2
- Tot 7,4 m verticale sproeifstand en instelbaar sproeipatroon - van kegel tot rechte straal voor voorkeur van de eindgebruiker en toepassing
- Chemische spuittank voor pesticiden/ meststoffen/ behandelingen/ herbiciden/ fungiciden/ insecticiden/ ontdooimiddelen en meer



M18 BBPFP2-WST | Artikelnummer. 4933498965

M18™ SWITCH TANK™ GEN2 15 L TANK MET TUINSLANG-KOPPELING VOOR WATER

KENMERKEN:

- Volledig compatibel met SWITCH TANK™ G2
- Waterspuittank voor efficiënte watertoevoer voor het snijden en boren van beton. Ook handig voor het afspoelen van slurry, oppervlakken en apparatuur
- Semi-transparante tank met meetschaal om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Deksel met draagbeugel en brede mond voor gemakkelijk transport en overgieten van water in de tank



M12 BHCS3L-0 | Artikelnummer. 4933480781

M12™ DRAAGBARE CHEMISCHE SPUIT 3,7 L

KENMERKEN:

- Directe, constante en instelbare druk voor de beste controle in zijn klasse
- Drie drukinstellingen bieden de mogelijkheid om de prestaties te optimaliseren voor een groot aantal toepassingen, zoals gericht spuiten, verspreiden en spuiten op afstand



Inhoud (l)	3,7
Stroomsnelheid (l/min)	0,4 – 1,1
Snelheidsinstellingen	3
Spuitafstand (m)	5,2
Gewicht met accu (EPTA) (kg)	3,5 (M12 B6)





IRPSUOP2500 | Artikelnummer. 4933492135

ROLL-ON 7200/3600 W 2,5 KWH STROOMTOEVOER



KENMERKEN:

- REDLITHIUM™ 2,5 kWh interne accu met een piekvermogen van 7200 W en continu vermogen van 3600 W
- Wielen en telescopische handgreep voor mobiel vermogen en gereed voor gebruik op de bouwplaats
- IP54 rating
- Gelijktijdig opladen en ontladen
- Geen uitstoot, stille werking, efficiënt vermogen zonder uitvaltijd en geen energieverspilling
- 3 stopcontacten om 3 producten of laders tegelijk van stroom te voorzien, evenals een USB-C en een USB-A stopcontact voor het opladen en opslaan van persoonlijke apparaten
- Volledig compatibel met het PACKOUT™ modulaire opslagsysteem
- Laadt op tot 25% in 35 minuten, volledig opgeladen na 3 uur



AC poorten	3
Type accu	Li-ion
Laadtijd (min)	180
Continu vermogen (W)	3600
Vermogen (W)	3600
Startvermogen (W)	7200
Gewicht (kg)	47,0



M12 BSWP-601 | Artikelnummer. 4933479640

HYDROPASS™ STAAFWATERPOMP

KENMERKEN:

- HYDROPASS™ uniek filtersysteem, voorkomt verstopping van de inlaat en stelt de gebruiker in staat te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000 l met 1 x M12™ 6,0 Ah accu. Perfect voor het legen van sleuven, regenafvoeren, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen
- Onderdompelbaar tot 85 cm, stelt gebruikers in staat om gemakkelijk grote plassen water te pompen met een maximale opvoerhoogte van 4,5 m
- ¾" BSPT-draaduitgang maakt het aansluiten van slangen van 19 mm (binnendiameter) mogelijk voor maximale volumebeweging

Luchtvolume (L/U)	2040
Max. Waterhoogte (m)	4,5
Max. Watertemperatuur (°C)	60
Schroefdraad	¾" (19 mm) buitendraads
Stroomsnelheid	34 Liters per Minuut

M18 FFUS-0C | Artikelnummer. 4933479834

M18 FUEL™ KRAMMENTACKER

KENMERKEN:

- Vermogen om MILWAUKEE® 9 gauge weerhaak krammen van 40 mm tot 50 mm af te vuren
- Vuurt tot 600 nietjes per lading af op een REDLITHIUM™ 3.0 Ah accupack voor maximale productiviteit
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Snel en eenvoudig instellen van de diepte zonder gereedschap, om ervoor te zorgen dat de nietjes op de juiste diepte worden geslagen zodat de draad niet wordt geplet
- Snelle toegang tot het luikje voor eenvoudige verwijdering van vastgelopen nietjes

Magazijn capaciteit	45
Soort nieten	20
Niethouder lengte (mm)	38 – 51
Niethouder breedte (mm)	10,3
Gewicht incl. accu (kg)	5,0 (M18 HB3)

M18 FFN-502C | Artikelnummer. 4933471404

M18 FUEL™ CONSTRUCTIETACKER

KENMERKEN:

- De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak onder de oppervlakte te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Gereedschapsloze, snelle en eenvoudige diepte-instelling om er zeker van te zijn dat de nagels sub-flush worden aangedreven

Magazijn capaciteit	51
Diameter nagel (mm)	2,9 – 3,3
Hoek (°)	30 – 34
Nageltype (mm)	50 – 90
Gewicht incl. accu	5,1 (M18 B5)

NIEUW

M18 BLSWP-801 | Artikelnummer. 4933498560

HYDROPASS™ KOOLBORSTELLOZE STAAFWATERPOMP

KENMERKEN:

- HYDROPASS™ uniek filtersysteem voorkomt blokkering van de inlaat en stelt de gebruiker in staat om te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Pompt moeiteloos tot 5670 liter per uur
- Onderdompelbaar tot 107 cm stelt gebruikers in staat om eenvoudig diepe plassen water te pompen met een maximale opvoerhoogte van 5,1 meter
- 1 ¼" schroefdraaduitlaat maakt maximale volumebeweging mogelijk
- Schroefdraadadapter maakt het mogelijk om vrouwelijke schroefdraad om te zetten naar 1 ¼" BSPT mannelijke schroefdraad
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

PACKOUT™

BASIS

PACKOUT™ Trolley box 4932464078

PACKOUT™ Starter set 4932479957

PACKOUT™ 3 PCS SET 4932464244

PACKOUT™ Flat Trolley 4932471068

PACKOUT™ Steekwagen met twee wielen 4932472131

TASSEN

PACKOUT™ 25 cm Pro gereedschapstas 4932493622

PACKOUT™ 38 cm Pro gereedschapstas gesloten 4932493623

KOFFERS

PACKOUT™ XL Cooler 4932478648

PACKOUT™ Koffer 3 4932464080

PACKOUT™ Krat 4932471724

PACKOUT™ Hard cooler 4932471722

PACKOUT™ Koffer 2 4932464079

ORGANISERS

PACKOUT™ XL Toolbox 4932478162

PACKOUT™ Diepe organiser 4932478625

PACKOUT™ Compact Organiser 4932464083

PACKOUT™ Compact Slim Organiser 4932471065

PACKOUT™ Slim Organiser 4932471064

24

25

BINNENKORT

ART.# 4932498984

PACKOUT™ 3 PCS SET ROLLENDE KOFFER MET LADES



PACKOUT™ organiser 4932464082

PACKOUT™ koffer 2 4932464079

PACKOUT™ rollende koffer met lades 4932498651

BINNENKORT

SNELLE TOEGANG TOT GEREEDSCHAP IN DE ONDERSTE LADE ZONDER KOFFERS TE ONTSTAPELEN


MEEST ROBUUSTE ONTWERP EN INDUSTRIEEL HANDVAT

BETERE ORGANISATIE VAN UITRUSTING

NIEUW

ART.# 4932498323

PACKOUT™ HANGENDE/STAANDE ORGANISER MET BAKJES



8 KLEINE EN 2 GROTE BAKKEN

DOORZICHTIGE BAKKEN VOOR DUIDELIJK ZICHT OP DE OPGESLAGEN ITEMS BINNENIN

BAKKEN KUNNEN WORDEN GEKANTELD EN VOLLEDIG WORDEN UITGENOMEN

HANGT AAN DE WANDMONTAGEPLATEN EN KAN WORDEN GESTAPELD OP ANDERE PACKOUT™

NIEUW

PACKOUT™ EXTERNE OPSLAG

HANGT AAN DE ZIJKANT VAN PACKOUT™ OM DE OPSLAGMOGELIJKHEDEN TE VERGROTEN

SCHOKBESTENDIG MATERIAAL

ONDERDEEL VAN HET PACKOUT™ MODULAIRE OPSLAGSYSTEEM



PACKOUT™ adapter voor zijmontage (2 st) 4932498643



PACKOUT™ zijmontage handgereedschapouder 4932498644



PACKOUT™ zijmontage M18™ accu rek 4932498645



PACKOUT™ zijmontage M12™ accu rek 4932498646



PACKOUT™ BAKJE voor zijmontage 4932498647



PACKOUT™ zijmontage zijmontage plaat 4932498648



PACKOUT™ zijmontage voor langer gereedschap 4932498649



PACKOUT™ zijmontage 3-haaks rail 4932498650

26

NIEUW

ART.# 4932498633

PACKOUT™ GESTRUCTUREERDE RUGZAK

VERSTEVIGD RUGKUSSEN EN SCHOUDERBANDEN

42 VAKKEN



NIEUW

ART.# 4932498634

PACKOUT™ 38 CM PRO GEREEDSCHAPSTAS

HOOGSTE DUURZAAMHEID DANKZIJ 1680D EN 1800D BALLISTISCH MATERIAAL

39 ZAKKEN



*ook verkrijgbaar in 25 cm PRO versie

NIEUW

PACKOUT™ PLASTIC FLESSEN

SLAGVAST TRITAN KUNSTSTOF VAATWASSERBESTENDIG DEKSELS ZIJN COMPATIBEL MET ALLE PACKOUT™ PLASTIC FLESSEN

DRAAI- EN VERGRENDELINGSMECHANISME VOOR CONNECTIVITEIT MET ALLE PACKOUT™ COMPONENTEN



ART.#

PACKOUT™ 740 ml Plastic fles met drinkdop rood	4932498636
PACKOUT™ 1005 ml Plastic fles met drinkdop rood	4932498637
PACKOUT™ 1420 ml Plastic fles met drinkdop rood	4932498638
PACKOUT™ 740 ml Plastic fles met drinkdop zwart	4932498639
PACKOUT™ 1005 ml Plastic fles met drinkdop zwart	4932498640
PACKOUT™ 1420 ml Plastic fles met drinkdop zwart	4932498641
PACKOUT™ Plastic fles drinkdop	4932498642

LASERS

ROTERENDE LASERS: VOOR AL UW CONSTRUCTIEWERK

ONTDEK DE MILWAUKEE® ROTERENDE LASERREEKS



M18 RODE HORIZONTAAL ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™, 600 METER

M18 RLOH600-201C

ART.# 4933493191



M18 ONE-KEY™ GROENE HORIZONTAAL/VERTICAAL ROTERENDE LASER, 300 METER

M18 RLOHVG300-501C

ART.# 4933493194



M18 ONE-KEY™ RODE HORIZONTAAL/VERTICAAL LASER, AUTO DUAL GRADE, 1200 METER

M18 RLOHV1200-501C

ART.# 4933493204



WERKGEBIED Ø	600 m	300 m	1200 m
KLEUR STRAAL	Rood	Groen	Rood
ZONE MASKERING	Manueel	Digitaal	Digitaal
AUTOMATISCHE UITLIJNING	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
BESCHERMINGS-INDICATOR	IP 66	IP 66	IP 66
AUTONOMIE	40 h	32 h	72 h
ONE-KEY™	✓	✓	✓
SCHOK-BESTENDIG	✓	✓	✓
HORIZONTAAL NIVELLEREN	✓	✓	✓
VERTICAAL NIVELLEREN		✓	✓
VIERKANT		✓	✓
AUTOMATISCHE UITLIJNING		✓	✓
DUBBELE HELLINGSHOEK			✓

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

3,0 METER LASER TRIPOD

ART.# 4932493200



1,6 METER LASER TRIPOD

ART.# 4932493199



500 CM STATIEF

ART.# 4932493203



240 CM STATIEF

ART.# 4932493202



LASER WAND MONTAGE

ART.# 4932493201



ROTEREN-DE LASER DETECTOR 1200 M - RD1200

ART.# 4932493207



ROTERENDE LASER DETECTOR 600 M - RD600

ART.# 4932493197



ROTERENDE LASER DETECTOR 300 M - RD300G

ART.# 4932493198



MEETBAND 60 M

ART.# 48225360



MEETBAND 30 M

ART.# 48225330



MARKER INKZALL™ BEITELPUNT ZWART

ART.# 48223103



WATERPAS DIGITAAL 60 CM

ART.# 4933471978



27

FORGE™ ACCU'S

Artikelnummer. 4932492651
**M18™ FORGE™
12.0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932492131
**M18™ FORGE™
8.0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932492533
**M18™ FORGE™
6.0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932464712
**M18™ HIGH OUTPUT™
5,5 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932471069
**M18™ HIGH OUTPUT™
3,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932430483
**M18™
5,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932430063
**M18™
4,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932430062
**M18™
2,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932480165
**M12™ HIGH OUTPUT™
5,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932451395
**M12™
6,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932451388
**M12™
4,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932430064
**M12™
3,0 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932480164

**M12™ HIGH OUTPUT™
2,5 AH ACCU**



Artikelnummer. 4932430065

**M12™
2,0 AH ACCU**



**BEKIJK ONZE
ACCU'S EN
LADERS HIER**

FORGE™ COMPATIBEL

Artikelnummer. 4932492531
**M18 FUEL™ DUAL
BAY SUPER LADER**



Artikelnummer. 4932498558
**M18™ MOBILE
DUAL BAY
SUPERLADER**



Artikelnummer. 4932472073
**M18™ DUAL BAY
SNELLADER**



Artikelnummer. 4932451079
**M12™ - M18™
SNELLADER**



Artikelnummer. 4932471736
**M12™ - M18™
SUPER LADER**



Artikelnummer. 4932352959
**M12™ - M18™
MULTILADER**



Artikelnummer. 4932498552
**M18™ MOBILE
PACKOUT™ 6 BAY
SNELLADER**



Artikelnummer. 4932430554
M12™ 4 BAY LADER



Artikelnummer. 4932430086
**M14™ - M18™
MULTIBAY LADER**



MILWAUKEE® ACCESSOIRES

GRASMAAIER ACCESSOIRES

	Omschrijving	Artikelnummer
①	Maimes 21'53 cm	4932479818
②	High performance maimes 21'53 cm	4932479819
③	Maimes 18'46 cm	4932492106
④	High performance maimes 18'46 cm	4932492107
⑤	Grasmaaierhoes 21'53 cm	4932479821
⑥	Grasmaaier hoes	4932492108




GRASTRIMMER ACCESSOIRES

	Omschrijving	Artikelnummer
①	Trimmer spoel, Auto feed + draad voor M18™ BLT en M18™ FOPH-LTA	4932480180
②	Graskantsnijder vervangkop (inclusief spoel en draad 49162712)	49162710
③	2 mm x 45 m trimmerdraad	49162712
④	2,4 mm x 76 m trimmerdraad	49162713
⑤	Graskantsnijder vervangspoel (met draad 49162712)	49162714
⑥	Vervangingsmes voor bosmaaier 4 tanden voor M18 FOPH-BCA	4932481041
⑦	Dubbel schouderharnas voor bosmaaiers	4932492849



KETTINGZAAG ACCESSOIRES

	Omschrijving	Artikelnummer
①	15 cm/6" zaagketting ⅜" x 1,1 mm	4932478427
②	20 cm/8" zaagketting ⅜" x 1,1 mm	4932480176
③	25 cm/10" zaagketting ⅜" x 1,1 mm	4932471329
④	30 cm/12" zaagketting 0.325" x 1,1 mm	4932480177
⑤	30 cm/12" zaagketting ⅜" x 1,1 mm	4932471385
⑥	35 cm/14" zaagketting 0.325" x 1,1 mm	4932480178
⑦	35 cm/14" zaagketting ⅜" x 1,1 mm	4932479820
⑧	40 cm/16" zaagketting ⅜" x 1,1 mm	4932464873
⑨	50 cm/20" zaagketting 0,325" x 1,3 mm	4932498791
⑩	15 cm/6" zwaard ⅜" x 1,1 mm	4932480168
⑪	20 cm/8" zwaard ⅜" x 1,1 mm	4932480169
⑫	25 cm/10" zwaard ⅜" x 1,1 mm	4932480170
⑬	30 cm/12" zwaard 0,325" x 1,1 mm	4932480171
⑭	35 cm/14" zwaard ⅜" x 1,1 mm	4932480172
⑮	35 cm/14" zwaard 0,325" x 1,1 mm	4932480173
⑯	40 cm/16" zwaard ⅜" x 1,1 mm	4932480174
⑰	50 cm/20" zwaard 0,325" x 1,3 mm	4932498790
⑱	Draagtas voor M18™ kettingzaag met achterhandgreep	4932493810
⑲	Draagtas voor M18™/M12™ HATCHET snoeizaag	4932493811



BOLT™ 200

MATERIAAL
MET HOGE
WEERSTAND

VERKRIJGBARE
KLEUREN



LEXAN
HELMSCHAAL
SUPERIEURE SLAGVASTHEID
VERSTELBARE
KINRIEM

BINNENBEKLEDING
SCHUIMTECHNOLOGIE

BOLT™ 200 OPE helm | Artikelnummer. 4932493626

BOLT™ 200 OUTDOOR HELM KIT

KENMERKEN:

- De BOLT™ 200 OPE-kit bevat een geventileerde helm, gehoorbescherming en een gelaatsscherm van gaas
- BOLT™ 200 helmschaal van Lexan™ - zeer schokbestendig. Uiterst comfortabel en eenvoudig verstelbaar verstelsysteem met wielratel. Voldoet aan EN 397 & EN 12492, inclusief extreme temperatuur -40°C, zijdelingse vervorming
- BOLT™ gaas gelaatsscherm van staal voor langere duurzaamheid. Slagvastheid klasse F en voldoet aan EN1731



BEVESTIG MEERDERE ACCESSOIRES TEGELIJK

Met de nieuwe MILWAUKEE® BOLT™ 200 helm en accessoires kan elke gebruiker zijn hoofdbescherming aanpassen aan de eisen van de jobsite.



PERSONALISEER
UW BOLT™ 200 HELM


BOLT™
ACCESSOIRES

COMPATIBILITEIT MET MEERDERE ACCESSOIRES

Hoofdlamp, Oogvizier, Gelaatsscherm, Pen.



BOLT™ Visor
universeel getint
4932479942
universeel helder
4932479941



BOLT™ gezichtsscherm
van gaas universeel
4932479940



BOLT™ gezichtsscherm
universeel grijs
4932479939
universeel helder
4932479938



BOLT™ oorkappen
4932478878
4932478877



BOLT™
zonwering
4932492101



BOLT™ helm
binnenwerk
4932499173



NIEUW
BOLT™ reflecterende
strips
4932499121
4932499122
4932499123



BOLT™ low profile
hoofdlamp beves-
tig
4932493350



BOLT™ hoofdlamp
4933479902

GEVENTILEERD

OMSCHRIJVING		ART.#
BOLT™ 200 wit geventileerd	●	4932478141
BOLT™ 200 geel geventileerd	●	4932478918
BOLT™ 200 rood geventileerd	○	4932478919
BOLT™ 200 zwart geventileerd	●	4932478920
BOLT™ 200 blauw geventileerd	●	4932480651
BOLT™ 200 groen geventileerd	●	4932480652
BOLT™ 200 oranje geventileerd	●	4932480653
BOLT™ 200 Hi Vis geventileerd*	●	4932480654

ONGEVENTILEERD

OMSCHRIJVING		ART.#
BOLT™ 200 wit ongeventileerd	●	4932479252
BOLT™ 200 geel ongeventileerd	●	4932479253
BOLT™ 200 rood ongeventileerd	○	4932479254
BOLT™ 200 zwart ongeventileerd	●	4932479255
BOLT™ 200 blauw ongeventileerd	●	4932480655
BOLT™ 200 groen ongeventileerd	●	4932480656
BOLT™ 200 oranje ongeventileerd	●	4932480657
BOLT™ 200 Hi Vis ongeventileerd*	●	4932480658

L4 RLEPB-301 | Artikelnummer. 4933478750

L4 RLEPB-301 ACTIEVE BLUETOOTH GEHOORBESCHERMING

KENMERKEN:

- Jobsite Awareness biedt controleerbaar situationeel bewustzijn, terwijl de intensiteit van harde geluiden van buitenaf wordt verminderd.
- Digitale Bluetooth verbindt apparaten tot 100 m en maakt het mogelijk om naar muziek/podcasts/audioboeken/media te luisteren en telefoongesprekken te accepteren/weigeren.
- Europees gecertificeerde gehoorbeschermers: EN 352-2:2020 (SNR siliconen oordoppen = 26 dB; SNR schuim oordoppen = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; en EN 352-10:2020)



REDLITHIUM™



Artikelnummer. 4932471881
**VEILIGHEIDSBRIL
HELDER**

Artikelnummer. 4932471882
**VEILIGHEIDSBRIL
GETINT**

Artikelnummer. 4932471885
**PREMIUM
VEILIGHEIDSBRIL
HELDER**

Artikelnummer. 4932471886
**PREMIUM
VEILIGHEIDSBRIL
GEPOLARISEERD**

Artikelnummer. 4932478135
GEHOORBEUGEL

Artikelnummer. 4932471904
**HERBRUIKBARE
OORDOPPEN
MET KOORD**

Artikelnummer. 4932493541
**KETTINGZAAG HANDSCHOENEN -
9/L - 1 PAAR**

▪ Type B-ontwerp om linker- en rechterhand te beschermen

Artikelnummer. 4932471913
**HYBRIDE LEDEREN
HANDSCHOENEN -
9/L - 1 PAAR**

Artikelnummer. 4932478124
**LEDEREN
HANDSCHOENEN -
L/9 - 1 PAAR**

Artikelnummer. 4932471417
**CUT A HAND-
SCHOENEN - 9/L -
1 PAAR**

Artikelnummer. 4932471890
**HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
GEEL - L/XL**

Artikelnummer. 4932471896
**PREMIUM HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
GEEL - L/XL**

Artikelnummer. 4932471893
**HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
ORANJE - L/XL**

Artikelnummer. 4932471899
**PREMIUM HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
ORANJE - L/XL**

Artikelnummer. 4932493005
**WORK T-SHIRT
ZWART L**

Artikelnummer. 4932493020
**WORK T-SHIRT
GROEN L**

Artikelnummer. 4932493080
**WARM WEATHER LONG
SLEEVE ZWART L**

Artikelnummer. 4933478196
**WORKSKIN™ LICHT-
GEWICHT SHIRT MET
KORTE MOUWEN -
GRIJS (L)**

Artikelnummer. 4932480078
**M12™ VERWARMD
PUFFERVEST**


Artikelnummer. 4932480102
**M12™ VERWARMD
VEST - GRIJS**

Artikelnummer. 4933478979
**M12™ VERWARMD
CAMOUFLAGE JAS**


**BEKIJK HIER ONS
VOLLEDIGE ASSORTIMENT
PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN**

MILWAUKEE® TECHNOLOGIE

TYPISCHE VEILIGHEIDS- SCHOENEN



MILWAUKEE® TECHNOLOGIE



MILWAUKEE® ENERGY FOAM biedt ongeëvenaard comfort bij elke stap. Dankzij de unieke constructie zit het eersteklas geëxpandeerde TPU-schuim boven de antiperforatieplaat, zodat gebruikers in direct contact staan met de dempingstechnologie. Dit zorgt voor maximale energieruggave en comfort voor de hele dag door op de bouwplaats.

NIEUW



REFLECTERENDE HIELLUS

VETER HOUDER

HEAVY DUTY ALUMINIUM VEILIGHEIDSNEUS



SHOCK SHIELD

ROLLCAGE™ HIELSTABILISATOR



STEP RELEASE™



BEKIJK DE MILWAUKEE®
ARMOURTRED™ SERIES

ENERGY FOAM

ZIT BOVEN DE
ANTIPERFORATIE
PLAAT VOOR
MAXIMAAL
COMFORT

NIEUW



ROLLCAGE™ HIELSTABILISATOR



REFLECTERENDE HIELLUS

VETER HOUDER



STEP RELEASE™



BEKIJK DE MILWAUKEE®
FLEXTRED™ SERIES

ENERGY FOAM

ZIT BOVEN DE
ANTIPERFORATIE
PLAAT VOOR
MAXIMAAL
COMFORT

LICHTGEWICHT COMPOSIEET VEILIGHEIDSNEUS





WERKDUURGEGEVENS

M18

TOEPASSING		PRODUCTNAAM	ACCU					
					M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12	
KETINGZAAG								
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 38 CM HARDHOUT		M18 F2CHS50 (MET 2 X M18™ ACCU)	GEOPTIMALISEERD VOOR FORGE™			19	25	37
BOSMAAIER								
TRIMMEN – HOGE STAND *GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT LICHT TRIMMEN VAN GRAS.		M18 F2BCU (MET 2 X M18™ ACCU)	GEOPTIMALISEERD VOOR FORGE™			51 min	68 min	102 min
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
KETINGZAGEN								
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 10 CM CEDERHOUT		M18 FCHSC	38	50	63	75	100	150
		M18 FCHS35	38	50	63	75	100	150
		M18 FCHS	38	50	63	75	100	150
TOP HANDLE KETINGZAGEN								
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 10 CM CEDERHOUT		M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
		M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
SNOEIZAAG								
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 10 CM CEDERHOUT		M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
STOKZAGEN								
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 15 CM CEDERHOUT		M18 FTPS30	17	23	29	35	46	70
SNOEIEN SNEDEN IN 7,5 CM EIKENHOUT		M18 FOPH-CSA	62	82	103	123	166	247
GRASMAAIERS								
GRAS MAAIEN *2,5 CM GRAS MAAIEN BIJ 4,8 KM/U		M18 F2LM46 (MET 2 X M18™ ACCU)	GEOPTIMALISEERD VOOR HIGH OUTPUT™			1200 m²	1600 m²	2400 m²
		M18 F2LM53 (MET 2 X M18™ ACCU)				1000 m²	1300 m²	2000 m²
BOSMAAIERS								
TRIMMEN – HOGE MODUS *GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT HET TRIMMEN VAN LICHT GRAS		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TRIMMEN – HOGE MODUS *GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT HET TRIMMEN VAN LICHT GRAS			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TRIMMEN – HOGE MODUS ONBELASTE WERKDUUR BIJ VOLLEDIGE SNELHEID (SIMULEERT HET TRIMMEN VAN LICHT STRUIKEN)		M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
GRASTRIMMERS								
TRIMMEN – LAGE MODUS *GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT HET TRIMMEN VAN LICHT GRAS		M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
HEGGENSCHAREN								
ONBELASTE WERKDUUR BIJ VOLLEDIGE SNELHEID (SIMULEERT LICHT TRIMTOEPASSING)		M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min	82 min
		M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
STOKHEGGENSCHAREN								
ONBELASTE WERKDUUR BIJ VOLLEDIGE SNELHEID (SIMULEERT LICHT TRIMTOEPASSING)		M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	75 min
TRIMMEN – HOGE MODUS ONBELASTE WERKDUUR BIJ VOLLEDIGE SNELHEID (SIMULEERT LICHT TRIMTOEPASSING)		M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
TELESCOPISCHE KNIPSCHAAR								
TAKKEN KNIPPEN ZAAGSNEDEN IN 2,5 CM ZACHTHOUT		M18 BLTS	1000	1300	1650	2000	2650	4000

M18 M12

WERKDUURGEGEVENS

OUTDOOR POWER EQUIPMENT // 2025

TOEPASSING		PRODUCTNAAM	ACCU						
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12	
BLADBLAZERS									
HARD BLAZEN - HOGE MODUS		M18 F2BPB (MET 4 X M18™ ACCU)	GEOPTIMALISEERD VOOR HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min	
MID BLAZEN - MID MODUS						22 min	30 min	45 min	
ZACHT BLAZEN - LAGE MODUS						30 min	40 min	60 min	
HARD BLAZEN - HOGE MODUS		M18 F2BL (MET 2 X M18™ ACCU)	GEOPTIMALISEERD VOOR HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min	
MID BLAZEN - MID MODUS						33 min	44 min	66 min	
HARD BLAZEN - HOGE MODUS		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min	
		M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min	18 min	
CULTIVATOR									
CULTIVEREN - HOGE MODUS *GEMETEN ONDER BELASTING OM GROND TE BEWERKEN			M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min
KANTENMAAIERS									
RANDEN *GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT GROENBLIJVEND RANDONDERHOUD			M18 FEDG	6 min	8 min	11 min	13 min	17 min	26 min
ONBELASTE WERKDUUR BIJ VOLLEDIGE SNELHEID (SIMULEERT LICHT RANDBEWERKINGSTOEPASSING)			M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min
REINIGEN									
HOGE MODUS *GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID BIJ HET VERPLAATSEN VAN HOUTSNIPPERS EN VUIL BIJ VOLLE SNELHEID			M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
			M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
SWITCH TANK™									
SPROEIEN *AANTAL TANKS OP SNELHEID ÉÉN, WAT GELUKSTAAT AAN LICHT SPROEIEN			M18 BBPFP2	12 tanks	16 tanks	20 tanks	24 tanks	32 tanks	48 tanks
									
SNOEIZAAG									
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 5 CM EIKENHOUT			M12 FHS	60	90	120	180	86	172
HEGGENSCHAAR									
LICHT TRIMMEN *ONBELASTE WERKDUUR BIJ VOLLEDIGE SNELHEID (SIMULEERT LICHT TRIMTOEPASSING)			M12 FHT20	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
DRAAGBARE SPROEIER									
SPROEIEN *EERSTE MODUS – GERICHTE SPROEIING			M12 BHCS3L	300 liter	450 liter	600 liter	900 liter	431 liter	862 liter
SNOEISCHAAR									
TAKKEN KNIPPEN SNEDEN IN 1,25 CM ZACHTHOUT			M12 BLPRS	1000	1500	2000	3000	1400	2800

BEKIJK HIER ONS
OPE ASSORTIMENT



* Opladtijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze gegeven richtlijnen zijn slechts indicatief en mogen niet worden gerepliceerd vanwege de variërende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing.




BLIJF OP DE HOOGTE MET MILWAUKEE®

VOLG ONS VOOR DE MEEST RECENTE PRODUCTLANCERINGEN,
NIEUWS EN KANSEN OM TE WINNEN




VOLG ONS OP
INSTAGRAM



VOLG ONS OP
TIKTOK



VOLG ONS OP
LINKEDIN



MELD JE AAN
VOOR ONZE EMAIL
NIEUWSBRIEF



ABONNEER
JE OP ONS
YOUTUBEKANAAL



MILWAUKEE BENELUX

Nederland: Telefoon (078) 6524 150

België: Telefoon 0032 (0)2 5033010

www.milwaukeetool.nl
www.milwaukeetool.be
[#milwaukeetoolbenelux](https://www.instagram.com/milwaukeetoolbenelux)

Uw MILWAUKEE® dealer: